СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «FIRE–CONTROL»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ РОСС RU.И703.04ЮАА0.ПЗ01.М.0050

Срок действия с 27.09.2012 г. до 27.09.2017 г

Система зарегистрирована в реестре
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии РФ
рег.№РОСС RU.И703.04ЮАА0 от 01.11.2010 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ **ООО "АльфаПласт" ОГРН 1065005018209**
наименование предприятия, организации

Юридический адрес: 140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Заводская, д.2
Телефон: (496) 442 05 60, факс (496) 442 05 60
юридический адрес, телефон, факс

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **ООО "АльфаПласт" ОГРН 1065005018209**
наименование предприятия, организации

Юридический адрес: 140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Заводская, д.2
Телефон: (496) 442 05 60, факс (496) 442 05 60
юридический адрес, телефон, факс

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СтройПОЖСЕРТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ». Адрес: ул. Станиславского, д.110Б, оф.1а, г. Ростов-на-Дону, 344002. Тел./факс: (863) 2406598. ОГРН 1086163003024.
Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.ПЗ01 от 16.11.2010 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Обои жидкие торговой марки «SILK PLASTER»по ТУ 5462-001-96321814-2009. Код ОКП 54 6200. Код ТН ВЭД 3214 90 000 9 Серийный выпуск.
наименование продукции, серийный выпуск или партия

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УСТАНОВЛЕННЫМ В **Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ):** (см. приложение №1)
обозначение нормативных документов

при добровольной сертификации.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол испытаний №Д081 от 25.09.2012г. Испытательная лаборатория «СтройТЕСТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ». Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.ИПЗ01 от 16.11.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 5462-001-96321814-2009

Маркировка продукции и прилагаемой к ней сопроводительной документации осуществляется знаком соответствия Системы "FIRE-CONTROL" рядом со знаком фирмы изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется органом по сертификации, выдавшим сертификат.

Руководитель органа по сертификации _____ А.С.Карпачева
подпись *Ф.И.О.*

Эксперт (эксперты) _____ Е.В.Писанко
подпись *Ф.И.О.*

№ 0000111

© СПб ФГУП «Типография №12 им. М.И. Лоханкова». Зак. 110313. Тир. 1000. 2011 г. Уровень «Б».

Система добровольной сертификации
противопожарной защиты в строительстве «FIRE-CONTROL»
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к сертификату соответствия № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301.М.0050

Код ОК005 (ОКП) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
54 6200	Обои жидкие торговой марки «SILK PLASTER» по ТУ 5462-001-96321814-2009.	Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по 30244-94, группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18); показатель токсичности Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20)

Руководитель органа по сертификации _____ А.С.Карпачева
подпись *Ф.И.О.*

Эксперт (эксперты) _____ Е.В.Писанко
подпись *Ф.И.О.*